



ROLL-UP easy



BEACHFLAG small



Placering af logo

Sådan skal dit logo placeres

Bleed

Baggrundsgrafik- og farve skal gå helt ud til kanten af det røde felt. Altså minimum 30 mm udover beskæringen.

Beskæring / stans

Baggrundsgrafik- og farve skal gå helt ud til kanten af det røde felt. Altså minimum 30 mm udover beskæringen.

Endelig kant


Endelig format på tryksagen

Safe Zone

Indenfor sikkerhedszonen placeres tekst, billeder og logoer.


Vælg imellem jordspyd, sandskrue, kryds- eller firkantet fod.

BEACHFLAG medium



Fast▶Forward

BEACHFLAG large



Placering af logo

Sådan skal dit logo placeres

Bleed

Baggrundsgrafik- og farve skal gå helt ud til kanten af det røde felt. Altså minimum **30 mm** udover beskæringen.

Beskæring / stans

Baggrundsgrafik- og farve skal gå helt ud til kanten af det røde felt. Altså minimum **30 mm** udover beskæringen.

Endelig kant


Endelig format på tryksagen

Safe Zone

Indenfor sikkerhedszonen placeres tekst, billeder og logoer.

Vælg imellem jordspyd, sandskrue, kryds- eller firkantet fod.

BANNER 200 x 100



Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 1 cm udover den endelige kant.

Endelig kant

Endeligt format på tryksagen efter beskæring.

Safe Zone


Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen 5 cm fra den endelige kant.



Kan leveres i tekstil eller plast, som tåler vind og vejr.

Leveres med kraftige metaløjer til ophæng.

BANNER 300 x 100



Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 1 cm udover den endelige kant.

Endelig kant

Endeligt format på tryksagen efter beskæring.

Safe Zone


Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen 5 cm fra den endelige kant.



Kan leveres i tekstil eller plast, som tåler vind og vejr.

Leveres med kraftige metaløjer til ophæng.

BANNER 300 x 200



200 cm

85 cm

Beskæringszone

Baggrundsgrafik og baggrundsfarver skal gå helt ud til kanten, altså 1 cm udover den endelige kant.

Endelig kant

Endeligt format på tryksagen efter beskæring.

Safe Zone


Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen 5 cm fra den endelige kant.



Kan leveres i tekstil eller plast, som tåler vind og vejr.

Leveres med kraftige metaløjer til ophæng.

HÅNDVÆRKERSKILT



Safe Zone

Tekst, billeder og logoer placeres i sikkerhedszonen 3 mm fra den endelige kant.

BEMÆRK!

2 cm i top og bund bliver skjult bag stativet. Baggrundsgrafik- eller farve skal gå helt til kant.